

ДОГОВОР ВОЗМЕЗДНОГО ОКАЗАНИЯ УСЛУГ №ПК - 33

г. Дербент

«22» апреля 2024 год.

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Дагестан», именуемый в дальнейшем «Исполнитель», в лице Главного врача филиала Федерального бюджетного учреждения здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Дагестан в г.Дербенте», Тариева Гаджикурбана Магомедовича, действующего на основании Доверенности №01 от 09.01.2024 г., с одной стороны, и АДМИНИСТРАЦИЯ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ "СЕЛЬСОВЕТ "УЛЛУГАТАГСКИЙ" СУЛЕЙМАН-СТАЛЬСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА РЕСПУБЛИКИ ДАГЕСТАН, именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице главы администрации Гусенбекова Хабиба Эйзудиновича, действующего на основании устава, заключили настоящий договор о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

1.1. Настоящий договор заключается сторонами на основании заявления «Заказчика» на проведение лабораторных исследований.

В соответствии с настоящим договором «Исполнитель» обязуется оказать «Заказчику» на возмездной основе следующий объем услуг:

- лабораторные исследования воды на санитарно-химические показатели – 6 проб;
- лабораторные исследования воды на микробиологические показатели – 6 проб;
- определение суммарной альфа- и бета- активности радионуклидов в воде с радиохимической пробоподготовкой – 6 проб;

1.2. «Заказчик» обязуется оплатить и принять услуги в соответствии с условиями настоящего договора.

2. УСЛОВИЯ И ПОРЯДОК ОКАЗАНИЯ УСЛУГ

2.1. Услуги, обусловленные настоящим договором, оказываются специалистами «Исполнителя».

2.2. «Исполнитель» обязуется оказать услуги в срок, не превышающий _____ календарных дней с момента подписания договора до **20.12.2024 г.**

2.3. По результатам оказанных услуг «Исполнитель» оформляет акт сдачи приемки выполненных работ и услуг.

2.4. Оформленные результаты оказанных «Исполнителем» работ и услуг вручаются «Заказчику», либо его представителю по доверенности.

3. ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ

3.1. Цена услуг по настоящему договору составляет: **49286,74 руб. (Сорок девять тысяч двести восемьдесят шесть рублей, 74 копейки), (в. т.ч. НДС 8214,46 руб. (Восемь тысяч двести четырнадцать рублей, 46 копеек).**

3.2. Цена услуг определена на основании Прейскуранта, действующего у «Исполнителя» на момент подписания договора. «Исполнителем» на основании Прейскуранта составляется Спецификация (смета) с указанием наименования, количества, стоимости услуг по Прейскуранту, общей цены договора. Спецификация подписывается сторонами и является неотъемлемой частью настоящего договора.

3.3. Оплата услуг по настоящему договору осуществляется «Заказчиком» путем безналичного перечисления авансового платежа на расчетный счет «Исполнителя» в размере _____ процентов от стоимости договора. Оплата авансового платежа производится в течение 3 (трех) банковских дней с даты получения «Заказчиком» счета на оплату от «Исполнителя».

Окончательный расчет осуществляется в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты подписания сторонами акта сдачи-приемки оказанных услуг.

3.4. При досрочном расторжении договора внесенная по предоплате сумма, превышающая стоимость фактически оказанных услуг, возвращается «Заказчику» в течение 7 (семи) банковских дней с даты подписания сторонами соглашения о расторжении договора.

3.5. При поэтапном оказании услуг, «Заказчик» оплачивает в соответствии с п. 3.3. настоящего договора стоимость этапа услуг согласно счету, выданному «Исполнителем».

3.5. В случае невозможности оказания услуг «Исполнителем», возникшей по вине «Заказчика», сумма внесенного им авансового платежа «Исполнителем» не возвращается.

4. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

- 4.1. «Исполнитель» обязан оказать услуги, в соответствии с требованиями, предъявляемыми нормативными документами (санитарные правила и нормы, нормативно-техническая документация и т.д.) к услугам подобного рода.
- 4.2. «Исполнитель» обязан оказать услуги надлежащего качества и в срок, определенный п. 2.2. настоящего договора.
- 4.3. «Заказчик» обязан оплатить оказанные «Исполнителем» услуги в срок и в порядке, указанные в разделе 3 настоящего договора. В случае возникновения необходимости в повторных или дополнительных аналитических исследованиях оплата расходов проводится по новому счету.
- 4.4. «Заказчик» обязуется осуществлять отбор и доставку образцов продукции в количествах, предусмотренных нормативно-правовыми документами в соответствии с правилами отбора и доставки проб. В случае осуществления отбора и доставки образцов проб продукции «Исполнителем», «Заказчик» обязуется оплатить Исполнителю дополнительную плату в размере _____ рублей.
- 4.5. «Заказчик» несет ответственность за достоверность информации, предоставленной «Исполнителю» в целях выполнения «Исполнителем» своих обязательств по договору. В случае, если в процессе исполнения договора «Заказчик» предоставляет «Исполнителю» копии документов, он гарантирует их абсолютную идентичность оригиналу. Все документы (в оригиналах либо копиях), предоставленные «Исполнителю» «Заказчиком» в ходе исполнения договора, «Заказчику» не возвращаются.
- 4.6. «Исполнитель» обязан составить акт сдачи-приемки оказанных услуг с указанием их наименования, количества и цены, и направить его «Заказчику». В течение 5 (пяти) рабочих дней после получения Акта приемки-сдачи оказанных услуг «Заказчик» обязан подписать его и направить один экземпляр «Исполнителю» либо при наличии недостатков в качестве оказываемых услуг и (или) в их результате представить «Исполнителю» мотивированный отказ от его подписания. От лица «Исполнителя» акт сдачи-приемки оказанных услуг имеет право подписывать _____ Главный врач филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в РД в г.Дербенте», Тариев Гаджикурбан Магомедович. От лица «Заказчика» акт сдачи-приемки оказанных услуг имеет право подписывать глава администрации сельского поселения «сельсовет Уллуغاتагский» Гусенбеков Хабиб Эйзудинович. Акт сдачи-приемки считается подписанным с момента его двустороннего подписания сторонами. «Исполнитель» в течение 5 (пяти) календарных дней с момента двустороннего подписания акта сдачи-приемки выдает «Заказчику» счет-фактуру.
- 4.7. В случае уклонения или немотивированного отказа «Заказчика» от подписания Акта приемки-сдачи оказанных услуг «Исполнитель» по истечении 3 (трех) рабочих дней с момента окончания последнего дня срока, установленного для рассмотрения, подписания и направления этого документа, вправе составить односторонний Акт приемки-сдачи оказанных услуг. С момента оформления данного акта услуги считаются оказанными «Исполнителем» и принятыми «Заказчиком» без претензий и замечаний и подлежат оплате на основании такого документа.

5. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ

- 5.1. По вопросам, неурегулированным настоящим договором, стороны руководствуются действующим гражданским законодательством РФ.
- 5.2. При возникновении споров и разногласий по настоящему договору или в связи с ним, стороны договорились урегулировать их путем переговоров, при этом письменное обращение одной из сторон договора должно быть рассмотрено другой стороной в течение 5 (пяти) рабочих дней. В случае невозможности урегулирования споров и разногласий путем переговоров, стороны разрешают их в судебном порядке.
- 5.3. Настоящий договор действует с момента его подписания до **20.12.2024 г.** В части исполнения обязательств по оплате услуг договор действует до полного исполнения обязательств сторонами.
- 5.4. Договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из сторон.
- 5.5. Все дополнительные соглашения и протоколы разногласий к договору вступают в силу с момента их двустороннего подписания сторонами и являются неотъемлемой частью настоящего договора. Подписывая дополнительное соглашение либо протокол разногласий, сторона выражает тем самым согласие с редакцией изменений к договору, предложенных стороной, направившей соглашение (протокол).
- 5.6. К договору прилагается: спецификация на 1 л. (приложение 1)

6. АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

Исполнитель:

ФБУЗ «Центр гигиены и
эпидемиологии в РД»

Адрес: 367005, г. Махачкала,
ул. Магомедтагирова, 174

ИНН 0560029186

КПП 057301001

Р/с 03214643000000010300

Банк получателя: Отделение - НБ Республика
Дагестан//УФК по Республике

Дагестан г. Махачкала

к/с 40102810945370000069

Бик 018209001

Получатель платежа: УФК по Республике Дагестан
(ФБУЗ «Центр гигиены и
эпидемиологии в Республике Дагестан»

л/с 20036U66550)

«Исполнитель»

Тариев Г.М.

«22» апреля 2024 г.



Заказчик:

Администрация сельского поселения
«сельсовет Уллугатагский»

Сулейман – Стальского района

Юридический адрес: 368764,

Республика Дагестан, Сулейман – Стальский
район, село Уллугатаг, улица Абуталиба

Абилова, здание 16.

ИНН 0529004285

КПП 052901001

ОГРН 1020501590141

ОКАТО 82247865001

ОКПО 30539860

ОКТМО 82647465

Отделение НБ РД банка России

ЕКС 40102810945370000069

счет №03231043820000000300

БИК 018209001

л/с 03037092000000000000

«Заказчик»

Гусенбеков Х.Э.

«22» апреля 2024 г.



СПЕЦИФИКАЦИЯ

Приложение № 1 к договору возмездного оказания услуг №ПК – 33 от «22» апреля 2024 г.

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Дагестан» согласно условиям договора №ПК – 33 от «22» апреля 2024 г., и в соответствии с Калькуляцией произвело расчет общей цены услуг по договору:

№ п/п	Наименование услуг	Ед.изм.	Кол-во	Цена услуги за единицу	Сумма
1	Питьевая вода (мембранным способом)				
	ОМЧ (общее микробное число)	Шт.	6	124,79	748,74
	ОКБ (Общие колиморфные бактерии)	Шт.	6	331,18	1987,08
	Исследование воды на колифаги	Шт.	6	924,66	5547,96
	E.Coli	Шт.	6	231,02	1386,12
2	Хим.исследование воды:				
	Запах	Шт.	6	106,81	640,86
	Привкус	Шт.	6	106,81	640,86
	Цветность	Шт.	6	273,91	1643,46
	Мутность	Шт.	6	268,77	1612,62
	Общая жесткость	Шт.	6	297,43	1784,58
	Железо	Шт.	6	326,90	1961,4
	Аммиак	Шт.	6	276,71	1660,26
	Хлориды	Шт.	6	125,30	751,8
	Нитраты	Шт.	6	123,17	739,02
	Нитриты	Шт.	6	124,39	746,34
	Сульфаты	Шт.	6	118,37	710,22
	Окисляемость	Шт.	6	561,50	3369
3	Определение суммарной альфа- и бета-активности радионуклидов в воде с радиохимической пробоподготовкой	Шт.	6	2523,66	15141,96
Итого без НДС					41072,28
НДС 20%					8214,46
ВСЕГО:					49286,74

Общая цена услуг по договору составляет: **49286,74 руб. (Сорок девять тысяч двести восемьдесят шесть рублей, 74 копейки), (в. т.ч. НДС 8214,46 руб. (Восемь тысяч двести четырнадцать рублей, 46 копеек).**

Указанная общая цена услуг по договору согласована сторонами и принимается «Заказчиком» для исполнения оговоренных в договоре обязательств по оплате услуг «Исполнителя».

От имени «Заказчика»



 Дажестанцев Х.А.
 «22» апреля 2024 г.

От имени «Исполнителя»



 Тариев Г.М.
 «22» апреля 2024 г.

АКТ СДАЧИ-ПРИЕМКИ ОКАЗАННЫХ УСЛУГ

г. Дербент

« » 2024 г.

Мы, нижеподписавшиеся, от лица филиала Федерального бюджетного учреждения здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Дагестан в г.Дербенте», Главный врач филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в РД в г.Дербенте» Тариев Гаджикурбан Магомедович, действующий на основании доверенности № 01 от 09.01.2024 г., с одной стороны и Администрация сельского поселения «сельсовет Уллуغاتагский», в лице главы администрации Гусенбекова Хабиба Эйзудиновича, с другой стороны, составили настоящий акт о том, что в соответствии с договором №ПК – 33 от «22» апреля 2024 г. «Исполнителем» оказаны оговоренные договором услуги:

№ п/п	Наименование услуг	Ед.изм.	Кол-во	Цена услуги за единицу	Сумма
1	Питьевая вода (мембранным способом)				
	ОМЧ (общее микробное число)	Шт.	6	124,79	748,74
	ОКБ (Общие колиморфные бактерии)	Шт.	6	331,18	1987,08
	Исследование воды на колифаги	Шт.	6	924,66	5547,96
	E.Coli	Шт.	6	231,02	1386,12
2	Хим.исследование воды:				
	Запах	Шт.	6	106,81	640,86
	Привкус	Шт.	6	106,81	640,86
	Цветность	Шт.	6	273,91	1643,46
	Мутность	Шт.	6	268,77	1612,62
	Общая жесткость	Шт.	6	297,43	1784,58
	Железо	Шт.	6	326,90	1961,4
	Аммиак	Шт.	6	276,71	1660,26
	Хлориды	Шт.	6	125,30	751,8
	Нитраты	Шт.	6	123,17	739,02
	Нитриты	Шт.	6	124,39	746,34
	Сульфаты	Шт.	6	118,37	710,22
	Окисляемость	Шт.	6	561,50	3369
3	Определение суммарной альфа- и бета-активности радионуклидов в воде с радиохимической пробоподготовкой	Шт.	6	2523,66	15141,96
Итого без НДС					41072,28
НДС 20%					8214,46
ВСЕГО:					49286,74

Цена оказанных услуг составила: **49286,74 руб. (Сорок девять тысяч двести восемьдесят шесть рублей, 74 копейки)**, (в. т.ч. НДС 8214,46 руб. (Восемь тысяч двести четырнадцать рублей, 46 копеек).

Результаты оказанных услуг «Исполнителем» оформлены надлежащим образом.

Окончательный расчет должен быть произведен «Заказчиком» в течение 5 (пяти) рабочих дней после подписания настоящего акта.

От имени «Исполнителя»



Тариев Г.М.

2024 г.



Гусенбеков Х.Э.

2024 г.

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения "Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Дагестан"

(ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Дагестан")

Испытательный лабораторный центр Филиала Федерального бюджетного учреждения здравоохранения "Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Дагестан в г. Дербенте"

Юридический адрес: 367027, г. Махачкала, ул. Магомедтагирова А.М., 174.
ОГРН 1050560002041, ИНН 0560029186/057301001

Уникальный номер записи об аккредитации
в реестре аккредитованных лиц:
№ RA.RU.511161
Дата внесения сведений в реестр
аккредитованных лиц 28.02.2017г.

УТВЕРЖДАЮ
Главный врач, Руководитель ИЛЦ


03.05.2024г. Тариев Г.М.
М.П.



ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ
№ 02881 от 03.05.2024г.

Наименование образца испытаний: **Вода питьевая родниковая.**

Заказчик (наименование, юридический адрес, фактический адрес места осуществления деятельности): АДМИНИСТРАЦИЯ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ "СЕЛЬСОВЕТ "УЛЛУГАТАГСКИЙ" СУЛЕЙМАН-СТАЛЬСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА РЕСПУБЛИКИ ДАГЕСТАН ИНН 0529004285, ОГРН 1020501590141,

368764, Республика Дагестан, Сулейман-Стальский район, Уллуغاتагский с/с, с. Уллуغاتаг.

Адрес места осуществления лабораторной деятельности: Республика Дагестан, г. Дербент, ул. Шеболдаева, 49 В

Дата и время получения образца(ов): 25.04.2024г. 13ч.40мин.

Даты осуществления лабораторной деятельности: 25.04.2024 - 03.05.2024 г.

Цель отбора: По договору

Дополнения, отклонения или исключения из метода:

Основание для испытания: Договор № 33 от 22.04.2024г.

Особые условия окружающей среды (при необходимости):

Однозначная идентификация результатов, полученных от внешних поставщиков:

Информация, полученная от заказчика:

Объект, где производился отбор образца(ов): АДМИНИСТРАЦИЯ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ "СЕЛЬСОВЕТ "УЛЛУГАТАГСКИЙ" СУЛЕЙМАН-СТАЛЬСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА РЕСПУБЛИКИ ДАГЕСТАН (с центра села, с. Ашага-Картас).

368764, Республика Дагестан, Сулейман-Стальский район, Уллуغاتагский с/с.

Юридическое лицо, у которого произведен отбор образца(ов): АДМИНИСТРАЦИЯ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ "СЕЛЬСОВЕТ "УЛЛУГАТАГСКИЙ" СУЛЕЙМАН-СТАЛЬСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА РЕСПУБЛИКИ ДАГЕСТАН

368764, Республика Дагестан, Сулейман-Стальский район, Уллуغاتагский с/с.

Ф.И.О., должность лица, проводившего отбор образца(ов): Глава с/с Гусенбеков Х.Э

НД на метод отбора образца(ов): ГОСТ Р 59024 -2020, ГОСТ 31942 -2012

Дата и время отбора образца(ов): 25.04.2024г. 12ч. 00мин.

Ссылка на план и метод отбора образца(ов):

Изготовитель продукции (наименование и адрес места нахождения):

Дата изготовления:

Номер партии:

Тара, упаковка:

Объем партии:

Дополнительные сведения: ответственность за соблюдение процедур отбора, хранения и транспортировки проб несет заказчик, результаты относятся к образцам (пробам), прошедшим испытания.

1. Протокол не может быть частично воспроизведен без письменного разрешения ИЛЦ
2. Протокол составлен в двух экземплярах.

Код образца (пробы): 028810524


Физико-химические испытания

№ п/п	Определяемые показатели	Результаты исследований	Единицы измерения	Гигиенический норматив	НД на методы исследований
Код пробы: 028810524, Рег. №: 02881 - Вода питьевая - родниковая: вода питьевая с родник - Ашага - Картас					
1	Хлориды (Cl ⁻)	14,0 ± 2,1	мг/дм ³	не более 350 мг/л	ГОСТ 4245-72 п.2
2	Перманганатная окисляемость	0,35 ± 0,07	мг/дм ³	не более 5	ГОСТ Р 55684-2013 (ИСО 8467:1993) Метод Б
3	Сульфаты (SO ₄ ²⁻)	56 ± 5	мг/дм ³	не более 500 мг/л	ГОСТ 31940-12, п.4. мет. 1
4	Аммиак/аммоний-ион (NH ₃ /NH ₄ ⁺)	менее 0,1	мг/дм ³	не более 2	ГОСТ 33045-2014 (п.5 Метод А)
5	Железо (включая хлорное железо) по Fe	менее 0,1	мг/дм ³	не более 0,3	ГОСТ 4011-72 (п.2)
6	Жесткость общая	5,1 ± 0,8	Градус жесткости	не более 7	ГОСТ 31954-2012, п.4(Метод А)
7	Привкус	0	баллы	не более 2	ГОСТ Р 57164-2016 (п.5)
8	Запах при 20 °С	0	баллы	не более 2	ГОСТ Р 57164-2016 (п.5)
9	Нитраты (NO ₃ ⁻)	2,8 ± 0,4	мг/дм ³	не более 45	ГОСТ 33045-14, п.9 мет Д
10	Нитриты (NO ₂ ⁻)	менее 0,003	мг/дм ³	не более 3	ГОСТ 33045-14 п.6 мет Б
11	Общая минерализация (сухой остаток)	258,0 ± 25,8	мг/дм ³	не более 1000	ГОСТ 18164-72
12	Мутность	1,0 ± 0,2	ЕМФ	не более 2,6	ГОСТ Р 57164-2016 (п.6)
13	Цветность	менее 1	град.	не более 20	ГОСТ 31868-2012 (Метод Б)
14	Водородный показатель (рН)	7,5 ± 0,2	единицы рН	от 6 до 9	ПНД Ф 14.1:2:3:4.121-97 изд. 2018 г.

Средства измерений, сведения о государственной поверке:

№ п/п	Наименование, тип средства исследования (измерения) проб	Погрешность	Заводской номер	Сведения о государственной поверке	Действителен до
1	Весы Лабораторные ВЛ-220 С	0	к141-031	С-АГ/13-06-2023 /253719934	12.06.2024
2	Спектрофотометр ПЭ-5400 ВИ	0	2058	С-АГ/06-10-2023/284716623	05.10.2024
3	Анализатор жидкости "Эксперт-001-3"	0	11259	ОС.С.31.002.А №75735	10.12.2024

Исследования проводили:

Должность, Ф.И.О.	Подпись
Начальник санитарно-гигиенической лаборатории Абуева З.М.;	
Биолог санитарно-гигиенической лаборатории Магомедова М.Г.	
Ф.И.О. начальника лаборатории	Подпись

Код образца (пробы): 028810624

Микробиологические испытания

№ п/п	Определяемые показатели	Результаты исследований	Единицы измерения	Гигиенический норматив	НД на методы исследований
Код пробы: 028810624, Рег. №: 02881 - Вода питьевая - родниковая: вода питьевая с родник - Ашага - Картас					
1	Колифаги	Не обнаружено	БОЕ/100 см ³	не допускается	МУК 4.2.3963-23
2	Общее микробное число (ОМЧ) (37±1,0) °С	33	КОЕ/см ³	не более 50	МУК 4.2.3963-23
3	Энтерококки	Не обнаружено	КОЕ/100 см ³	не допускается	ГОСТ ISO 7899-2-2018
4	Обобщенные колиформные бактерии	Не обнаружено	КОЕ/100 см ³	не допускается	МУК 4.2.3963-23
5	Escherichia coli (E. coli)	Не обнаружено	КОЕ/100 см ³	не допускается	ГОСТ 31955.1-2013

Исследования проводили:

Должность, Ф.И.О.	Подпись
Биолог санитарно-бактериологической лаборатории Рамазанова З.Р.; Фельдшер-лаборант санитарно-бактериологической лаборатории Гаджиева Д.В.	
Ф.И.О. заведующего лабораторией	
	Подпись

Лицо ответственное за составление данного протокола:

 Ф/л ОПРК ВР фФБУЗ «ЦГиЭ в РД в г.Дербенте» Гаджиева А.В.

ПРИМЕЧАНИЕ: ГОСТ ISO 7899.2 – 2018, ГОСТ 31955.1 – 2013г, не включены в утвержденную область аккредитации.

Конец протокола

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения "Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Дагестан"

(ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Дагестан")

Испытательный лабораторный центр Филиала Федерального бюджетного учреждения здравоохранения "Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Дагестан в г. Дербенте"

Юридический адрес: 367027, г. Махачкала, ул. Магомедтагирова А.М., 174.
ОГРН 1050560002041, ИНН 0560029186/057301001

Уникальный номер записи об аккредитации
в реестре аккредитованных лиц:
№ RA.RU.511161
Дата внесения сведений в реестр
аккредитованных лиц 28.02.2017г.

УТВЕРЖДАЮ
Главный врач, Руководитель ИЛЦ

Гариев Г.М.

03.05.2024г.



ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ
№ 02880 от 03.05.2024г.

Наименование образца испытаний: **Вода питьевая родниковая.**

Заказчик (наименование, юридический адрес, фактический адрес места осуществления деятельности):
АДМИНИСТРАЦИЯ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ "СЕЛЬСОВЕТ "УЛЛУГАТАГСКИЙ" СУЛЕЙМАН-СТАЛЬСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА РЕСПУБЛИКИ ДАГЕСТАН ИНН 0529004285, ОГРН 1020501590141,

368764, Республика Дагестан, Сулейман-Стальский район, Уллуغاتагский с/с, с. Уллуغاتаг.

Адрес места осуществления лабораторной деятельности: **Республика Дагестан, г. Дербент, ул. Шеболаева, 49 В**

Дата и время получения образца(ов): **25.04.2024г. 13ч.40мин.**

Даты осуществления лабораторной деятельности: **25.04.2024 - 03.05.2024 г.**

Цель отбора: **По договору**

Дополнения, отклонения или исключения из метода:

Основание для испытания: **Договор № 33 от 22.04.2024г.**

Особые условия окружающей среды (при необходимости):

Однозначная идентификация результатов, полученных от внешних поставщиков:

Информация, полученная от заказчика:

Объект, где производился отбор образца(ов): **АДМИНИСТРАЦИЯ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ "СЕЛЬСОВЕТ "УЛЛУГАТАГСКИЙ" СУЛЕЙМАН-СТАЛЬСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА РЕСПУБЛИКИ ДАГЕСТАН (с центра села, с.Юхари-Картас).**

368764, Республика Дагестан, Сулейман-Стальский район, Уллуغاتагский с/с.

Юридическое лицо, у которого произведен отбор образца(ов): **АДМИНИСТРАЦИЯ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ "СЕЛЬСОВЕТ "УЛЛУГАТАГСКИЙ" СУЛЕЙМАН-СТАЛЬСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА РЕСПУБЛИКИ ДАГЕСТАН**

368764, Республика Дагестан, Сулейман-Стальский район, Уллуغاتагский с/с.

Ф.И.О., должность лица, проводившего отбор образца(ов): **Глава с/с Гусенбеков Х.Э**

НД на метод отбора образца(ов): **ГОСТ Р 59024 -2020, ГОСТ 31942 -2012**

Дата и время отбора образца(ов): **25.04.2024г. 12ч. 00мин.**

Ссылка на план и метод отбора образца(ов):

Изготовитель продукции (наименование и адрес места нахождения):

Дата изготовления:

Номер партии:

Тара, упаковка:

Объем партии:

Дополнительные сведения: ответственность за соблюдение процедур отбора, хранения и транспортировки проб несет заказчик, результаты относятся к образцам (пробам), прошедшим испытания.

1. Протокол не может быть частично воспроизведен без письменного разрешения ИЛЦ
2. Протокол составлен в двух экземплярах

Код образца (пробы): 028800524


Физико-химические испытания

№ п/п	Определяемые показатели	Результаты исследований	Единицы измерения	Гигиенический норматив	НД на методы исследований
Код пробы: 028800524, Рег. №: 02880 - Вода питьевая - родниковая: вода питьевая с родник - Юхари Картас					
1	Хлориды (Cl ⁻)	14,1 ± 2,1	мг/дм ³	не более 350 мг/л	ГОСТ 4245-72 п.2
2	Перманганатная окисляемость	0,35 ± 0,07	мг/дм ³	не более 5	ГОСТ Р 55684-2013 (ИСО 8467:1993) Метод Б
3	Сульфаты (SO ₄ ²⁻)	57 ± 5	мг/дм ³	не более 500 мг/л	ГОСТ 31940-12, п.4. мет. 1
4	Аммиак/аммоний-ион (NH ₃ /NH ₄ ⁺)	менее 0,1	мг/дм ³	не более 2	ГОСТ 33045-2014 (п.5 Метод А)
5	Железо (включая хлорное железо) по Fe	менее 0,1	мг/дм ³	не более 0,3	ГОСТ 4011-72 (п.2)
6	Жесткость общая	4,9 ± 0,7	Градус жесткости	не более 7	ГОСТ 31954-2012, п.4(Метод А)
7	Привкус	0	баллы	не более 2	ГОСТ Р 57164-2016 (п.5)
8	Запах при 20 °С	0	баллы	не более 2	ГОСТ Р 57164-2016 (п.5)
9	Нитраты (NO ₃ ⁻)	3,1 ± 0,5	мг/дм ³	не более 45	ГОСТ 33045-14, п.9 мет Д
10	Нитриты (NO ₂ ⁻)	менее 0,003	мг/дм ³	не более 3	ГОСТ 33045-14 п.6 мет Б
11	Общая минерализация (сухой остаток)	260 ± 26	мг/дм ³	не более 1000	ГОСТ 18164-72
12	Мутность	1,0 ± 0,2	ЕМФ	не более 2,6	ГОСТ Р 57164-2016 (п.6)
13	Цветность	менее 1	град.	не более 20	ГОСТ 31868-2012 (Метод Б)
14	Водородный показатель (рН)	7,5 ± 0,2	единицы рН	от 6 до 9	ПНД Ф 14.1:2.3:4.121-97 изд. 2018 г.

Средства измерений, сведения о государственной поверке:

№ п/п	Наименование, тип средства исследования (измерения) проб	Погрешность	Заводской номер	Сведения о государственной поверке	Действителен до
1	Весы Лабораторные ВЛ-220 С	0	к141-031	С-АГ/13-06-2023 /253719934	12.06.2024
2	Спектрофотометр ПЭ-5400 ВИ	0	2058	С-АГ/06-10-2023/284716623	05.10.2024
3	Анализатор жидкости "Эксперт-001-3"	0	11259	ОС.С.31.002.А №75735	10.12.2024

Исследования проводили:


Должность, Ф.И.О.	Подпись
Начальник санитарно-гигиенической лаборатории Абуева З.М.;	
Биолог санитарно-гигиенической лаборатории Магомедова М.Г.	
Ф.И.О. начальника лаборатории	Подпись

Код образца (пробы): 028800624


Микробиологические испытания

№ п/п	Определяемые показатели	Результаты исследований	Единицы измерения	Гигиенический норматив	НД на методы исследований
Код пробы: 028800624, Рег. №: 02880 - Вода питьевая - родниковая: вода питьевая с родник - Юхари Картас					
1	Колифаги	Не обнаружено	БОЕ/100 см ³	не допускается	МУК 4.2.3963-23
2	Общее микробное число (ОМЧ) (37±1,0) °С	27	КОЕ/см ³	не более 50	МУК 4.2.3963-23
3	Энтерококки	Не обнаружено	КОЕ/100 см ³	не допускается	ГОСТ ISO 7899-2-2018
4	Обобщенные колиформные бактерии	Не обнаружено	КОЕ/100 см ³	не допускается	МУК 4.2.3963-23
5	Escherichia coli (E. coli)	Не обнаружено	КОЕ/100 см ³	не допускается	ГОСТ 31955.1-2013

Исследования проводили:

Должность, Ф.И.О.	Подпись
Биолог санитарно-бактериологической лаборатории Рамазанова З.Р.; Фельдшер-лаборант санитарно-бактериологической лаборатории Гаджиева Д.В.	 
Ф.И.О. заведующего лабораторией	Подпись

Лицо ответственное за составление данного протокола:

 Ф/л ОПРК ВР фФБУЗ «ЦГиЭ в РД в г.Дербенте» Гаджиева А.В.

ПРИМЕЧАНИЕ: ГОСТ ISO 7899.2 – 2018, ГОСТ 31955.1 – 2013г, не включены в утвержденную область аккредитации.

Конец протокола.

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения "Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Дагестан"
(ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Дагестан")

Испытательный лабораторный центр Филиала Федерального бюджетного учреждения здравоохранения "Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Дагестан в г. Дербенте"

Юридический адрес: 367027, г. Махачкала, ул. Магомедтагирова А.М., 174.
ОГРН 1050560002041, ИНН 0560029186/057301001

Уникальный номер записи об аккредитации
в реестре аккредитованных лиц:
№ RA.RU.511161
Дата внесения сведений в реестр
аккредитованных лиц 28.02.2017г.

УТВЕРЖДАЮ
Главный врач, Руководитель ИЛЦ


03.05.2024г.

Тариев Т.М.
М.П.

ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ
№ 02879 от 03.05.2024г.

Наименование образца испытаний: **Вода питьевая родниковая.**

Заказчик (наименование, юридический адрес, фактический адрес места осуществления деятельности):
АДМИНИСТРАЦИЯ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ "СЕЛЬСОВЕТ "УЛЛУГАТАГСКИЙ" СУЛЕЙМАН-СТАЛЬСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА РЕСПУБЛИКИ ДАГЕСТАН ИНН 0529004285, ОГРН i020501590141,

368764, Республика Дагестан, Сулейман-Стальский район, Уллуغاتагский с/с, с. Уллуغاتаг.

Адрес места осуществления лабораторной деятельности: **Республика Дагестан, г. Дербент, ул. Шеболдаева, 49 В**

Дата и время получения образца(ов): **25.04.2024г. 13ч.40мин.**

Даты осуществления лабораторной деятельности: **25.04.2024 -03.05.2024 г.**

Цель отбора: **По договору**

Дополнения, отклонения или исключения из метода:

Основание для испытания: **Договор № 33 от 22.04.2024г.**

Особые условия окружающей среды (при необходимости):

Однозначная идентификация результатов, полученных от внешних поставщиков:

Информация, полученная от заказчика:

Объект, где производился отбор образца(ов): **АДМИНИСТРАЦИЯ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ "СЕЛЬСОВЕТ "УЛЛУГАТАГСКИЙ" СУЛЕЙМАН-СТАЛЬСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА РЕСПУБЛИКИ ДАГЕСТАН (с центра села, с. Татархан).**

368764, Республика Дагестан, Сулейман-Стальский район, Уллуغاتагский с/с.

Юридическое лицо, у которого произведен отбор образца(ов): **АДМИНИСТРАЦИЯ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ "СЕЛЬСОВЕТ "УЛЛУГАТАГСКИЙ" СУЛЕЙМАН-СТАЛЬСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА РЕСПУБЛИКИ ДАГЕСТАН**

368764, Республика Дагестан, Сулейман-Стальский район, Уллуغاتагский с/с.

Ф.И.О., должность лица, проводившего отбор образца(ов): **Глава с/с Гусенбеков Х.Э**

НД на метод отбора образца(ов): **ГОСТ Р 59024 -2020, ГОСТ 31942 -2012**

Дата и время отбора образца(ов): **25.04.2024г. 12ч. 00мин.**

Ссылка на план и метод отбора образца(ов):

Изготовитель продукции (наименование и адрес места нахождения):

Дата изготовления:

Номер партии:

Тара, упаковка:

Объем партии:

Дополнительные сведения: ответственность за соблюдение процедур отбора, хранения и транспортировки проб несет заказчик, результаты относятся к образцам (пробам), прошедшим испытания.

1. Протокол не может быть частично воспроизведен без письменного разрешения ИЛЦ
2. Протокол составлен в двух экземплярах.

Код образца (пробы): 028790524


Физико-химические испытания

№ п/п	Определяемые показатели	Результаты исследований	Единицы измерения	Гигиенический норматив	НД на методы исследований
Код пробы: 028790524, Рег. №: 02879 - Вода питьевая - родниковая: вода питьевая с родник - Татархан					
1	Хлориды (Cl ⁻)	14,20 ± 2,13	мг/дм ³	не более 350 мг/л	ГОСТ 4245-72 п.2
2	Перманганатная окисляемость	0,35 ± 0,07	мг/дм ³	не более 5	ГОСТ Р 55684-2013 (ИСО 8467:1993) Метод Б
3	Сульфаты (SO ₄ ²⁻)	54,00 ± 4,86	мг/дм ³	не более 500 мг/л	ГОСТ 31940-12, п.4. мет. 1
4	Аммиак/аммоний-ион (NH ₃ /NH ₄ ⁺)	менее 0,1	мг/дм ³	не более 2	ГОСТ 33045-2014 (п.5 Метод А)
5	Железо (включая хлорное железо) по Fe	менее 0,1	мг/дм ³	не более 0,3	ГОСТ 4011-72 (п.2)
6	Жесткость общая	5,00 ± 0,75	Градус жесткости	не более 7	ГОСТ 31954-2012, п.4(Метод А)
7	Привкус	0	баллы	не более 2	ГОСТ Р 57164-2016 (п.5)
8	Запах при 20 °С	0	баллы	не более 2	ГОСТ Р 57164-2016 (п.5)
9	Нитраты (NO ₃ ⁻)	2,500 ± 0,375	мг/дм ³	не более 45	ГОСТ 33045-14, п.9 мет Д
10	Нитриты (NO ₂ ⁻)	менее 0,003	мг/дм ³	не более 3	ГОСТ 33045-14 п.6 мет Б
11	Общая минерализация (сухой остаток)	258,0 ± 25,8	мг/дм ³	не более 1000	ГОСТ 18164-72
12	Мутность	1,0 ± 0,2	ЕМФ	не более 2,6	ГОСТ Р 57164-2016 (п.6)
13	Цветность	менее 1	град.	не более 20	ГОСТ 31868-2012 (Метод Б)
14	Водородный показатель (pH)	7,6 ± 0,2	единицы pH	от 6 до 9	ПНД Ф 14.1:2:3:4.121-97 изд. 2018 г.

Средства измерений, сведения о государственной поверке:

№ п/п	Наименование, тип средства исследования (измерения) проб	Погрешность	Заводской номер	Сведения о государственной поверке	Действителен до
1	Весы Лабораторные ВЛ-220 С	0	к141-031	С-АГ/13-06-2023 /253719934	12.06.2024
2	Спектрофотометр ПЭ-5400 ВИ	0	2058	С-АГ/06-10-2023/284716623	05.10.2024
3	Анализатор жидкости "Эксперт-001-3"	0	11259	ОС.С.31.002.А №75735	10.12.2024

Исследования проводили:

Должность, Ф.И.О.	Подпись
Начальник санитарно-гигиенической лаборатории Абуева З.М.;	
Биолог санитарно-гигиенической лаборатории Магомедова М.Г.	
Ф.И.О. начальника лаборатории	Подпись

Код образца (пробы): 028790524

Микробиологические испытания

№ п/п	Определяемые показатели	Результаты исследований	Единицы измерения	Гигиенический норматив	НД на методы исследований
Код пробы: 028790524, Рег. №: 02879 - Вода питьевая - родниковая: вода питьевая с родник - Татархан					
1	Колифаги	Не обнаружено	БОЕ/100 см ³	не допускается	МУК 4.2.3963-23
2	Общее микробное число (ОМЧ) (37±1,0) °С	15	КОЕ/см ³	не более 50	МУК 4.2.3963-23
3	Энтерококки	Не обнаружено	КОЕ/100 см ³	не допускается	ГОСТ ISO 7899-2-2018
4	Обобщенные колиформные бактерии	Не обнаружено	КОЕ/100 см ³	не допускается	МУК 4.2.3963-23
5	Escherichia coli (E. coli)	Не обнаружено	КОЕ/100 см ³	не допускается	ГОСТ 31955.1-2013

Исследования проводили:

Должность, Ф.И.О.	Подпись
Биолог санитарно-бактериологической лаборатории Рамазанова З.Р.; Фельдшер-лаборант санитарно-бактериологической лаборатории Гаджиева Д.В.	 
Ф.И.О. заведующего лабораторией	Подпись

Лицо ответственное за составление данного протокола:

 Ф/л ОНРК ВР фФБУЗ «ЦГиЭ в РД в г.Дербенте» Гаджиева А.В.

ПРИМЕЧАНИЕ: ГОСТ ISO 7899.2 – 2018, ГОСТ 31955.1 – 2013г, не включены в утвержденную область аккредитации.

Конец протокола.

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения "Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Дагестан"

(ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Дагестан")

Испытательный лабораторный центр Филиала Федерального бюджетного учреждения здравоохранения "Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Дагестан в г. Дербенте"

Юридический адрес: 367027, г. Махачкала, ул. Магомедтагирова А.М., 174.
ОГРН 1050560002041, ИНН 0560029186/057301001

Уникальный номер записи об аккредитации
в реестре аккредитованных лиц:

№ RA.RU.511161

Дата внесения сведений в реестр
аккредитованных лиц 28.02.2017г.

УТВЕРЖДАЮ

Главный врач, Руководитель ИЛЦ



Тариев Ф.М.

03.05.2024г.



ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ

№ 02878 от 03.05.2024г.

Наименование образца испытаний: *Вода питьевая родниковая.*

Заказчик (наименование, юридический адрес, фактический адрес места осуществления деятельности):
АДМИНИСТРАЦИЯ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ "СЕЛЬСОВЕТ "УЛЛУГАТАГСКИЙ" СУЛЕЙМАН-СТАЛЬСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА РЕСПУБЛИКИ ДАГЕСТАН ИНН 0529004285, ОГРН 1020501590141,

368764, Республика Дагестан, Сулейман-Стальский район, Уллубатагский с/с, с. Уллубатаг.

Адрес места осуществления лабораторной деятельности: *Республика Дагестан, г. Дербент, ул. Шеболдаева, 49 В*

Дата и время получения образца(ов): *25.04.2024г. 13ч.40мин.*

Даты осуществления лабораторной деятельности: *25.04.2024 - 03.05.2024 г.*

Цель отбора: *По договору*

Дополнения, отклонения или исключения из метода:

Основание для испытания: *Договор № 33 от 22.04.2024г.*

Особые условия окружающей среды (при необходимости):

Однозначная идентификация результатов, полученных от внешних поставщиков:

Информация, полученная от заказчика:

Объект, где производился отбор образца(ов): *АДМИНИСТРАЦИЯ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ "СЕЛЬСОВЕТ "УЛЛУГАТАГСКИЙ" СУЛЕЙМАН-СТАЛЬСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА РЕСПУБЛИКИ ДАГЕСТАН (с центра села, с.Птикент)).*

368764, Республика Дагестан, Сулейман-Стальский район, Уллубатагский с/с.

Юридическое лицо, у которого произведен отбор образца(ов): *АДМИНИСТРАЦИЯ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ "СЕЛЬСОВЕТ "УЛЛУГАТАГСКИЙ" СУЛЕЙМАН-СТАЛЬСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА РЕСПУБЛИКИ ДАГЕСТАН*

368764, Республика Дагестан, Сулейман-Стальский район, Уллубатагский с/с.

Ф.И.О., должность лица, проводившего отбор образца(ов): *Глава с/с Гусенбеков Х.Э*

НД на метод отбора образца(ов): *ГОСТ Р 59024 -2020, ГОСТ 31942 -2012*

Дата и время отбора образца(ов): *25.04.2024г. 12ч. 00мин.*

Ссылка на план и метод отбора образца(ов):

Изготовитель продукции (наименование и адрес места нахождения):

Дата изготовления:

Номер партии:

Тара, упаковка:

Объем партии:

Дополнительные сведения: ответственность за соблюдение процедур отбора, хранения и транспортировки проб несет заказчик, результаты относятся к образцам (пробам), прошедшим испытания.

1. Протокол не может быть частично воспроизведен без письменного разрешения ИЛЦ
2. Протокол составлен в двух экземплярах.

Код образца (пробы): 028780524


Физико-химические испытания

№ п/п	Определяемые показатели	Результаты исследований	Единицы измерения	Гигиенический норматив	НД на методы исследований
Код пробы: 028780524, Рег. №: 02878 - Вода питьевая - родниковая: вода питьевая с родник - Птикент					
1	Хлориды (Cl ⁻)	14,0 ± 2,1	мг/дм ³	не более 350 мг/л	ГОСТ 4245-72 п.2
2	Перманганатная окисляемость	0,36 ± 0,07	мг/дм ³	не более 5	ГОСТ Р 55684-2013 (ИСО 8467:1993) Метод Б
3	Сульфаты (SO ₄ ²⁻)	55,0 ± 4,9	мг/дм ³	не более 500 мг/л	ГОСТ 31940-12, п.4. мет. 1
4	Аммиак/аммоний-ион (NH ₃ /NH ₄ ⁺)	менее 0,1	мг/дм ³	не более 2	ГОСТ 33045-2014 (п.5 Метод А)
5	Железо (включая хлорное железо) по Fe	менее 0,1	мг/дм ³	не более 0,3	ГОСТ 4011-72 (п.2)
6	Жесткость общая	4,9 ± 0,7	Градус жесткости	не более 7	ГОСТ 31954-2012, п.4(Метод А)
7	Привкус	0	баллы	не более 2	ГОСТ Р 57164-2016 (п.5)
8	Запах при 20 °С	0	баллы	не более 2	ГОСТ Р 57164-2016 (п.5)
9	Нитраты (NO ₃ ⁻)	3,1 ± 0,4	мг/дм ³	не более 45	ГОСТ 33045-14, п.9 мет Д
10	Нитриты (NO ₂ ⁻)	менее 0,003	мг/дм ³	не более 3	ГОСТ 33045-14 п.6 мет Б
11	Общая минерализация (сухой остаток)	258,0 ± 25,8	мг/дм ³	не более 1000	ГОСТ 18164-72
12	Мутность	1,10 ± 0,22	ЕМФ	не более 2,6	ГОСТ Р 57164-2016 (п.6)
13	Цветность	менее 1	град.	не более 20	ГОСТ 31868-2012 (Метод Б)
14	Водородный показатель (рН)	7,6 ± 0,2	единицы рН	от 6 до 9	ПНД Ф 14.1:2:3:4.121-97 изд. 2018 г.

Средства измерений, сведения о государственной поверке:

№ п/п	Наименование, тип средства исследования (измерения) проб	Погрешность	Заводской номер	Сведения о государственной поверке	Действителен до
1	Весы Лабораторные ВЛ-220 С	0	к141-031	С-АГ/13-06-2023 /253719934	12.06.2024
2	Спектрофотометр ПЭ-5400 ВИ	0	2058	С-АГ/06-10-2023/284716623	05.10.2024
3	Анализатор жидкости "Эксперт-001-3"	0	11259	ОС.С.31.002.А №75735	10.12.2024

Исследования проводили:

Должность, Ф.И.О.	Подпись
Начальник санитарно-гигиенической лаборатории Абуева З.М.;	
Биолог санитарно-гигиенической лаборатории Магомедова М.Г.	
Ф.И.О. начальника лаборатории	Подпись

Код образца (пробы): 028780624


Микробиологические испытания

№ п\п	Определяемые показатели	Результаты исследований	Единицы измерения	Гигиенический норматив	НД на методы исследований
Код пробы: 028780624, Рег. №: 02878 - Вода питьевая - родниковая: вода питьевая с родник - Птикент					
1	Колифаги	Не обнаружено	БОЕ/100 см ³	не допускается	МУК 4.2.3963-23
2	Общее микробное число (ОМЧ) (37±1,0) °С	11	КОЕ/см ³	не более 50	МУК 4.2.3963-23
3	Энтерококки	Не обнаружено	КОЕ/100 см ³	не допускается	ГОСТ ISO 7899-2-2018
4	Обобщенные колиформные бактерии	Не обнаружено	КОЕ/100 см ³	не допускается	МУК 4.2.3963-23
5	Escherichia coli (E. coli)	Не обнаружено	КОЕ/100 см ³	не допускается	ГОСТ 31955.1-2013

Исследования проводили:

Должность, Ф.И.О.	Подпись
Биолог санитарно-бактериологической лаборатории Рамазанова З.Р.; Фельдшер-лаборант санитарно-бактериологической лаборатории Гаджиева Д.В.	
Ф.И.О. заведующего лабораторией	Подпись
	

Лицо ответственное за составление данного протокола:

 Ф/л ОПРК ВР фФБУЗ «ЦГиЭ в РД в г.Дербенте» Гаджиева А.В.

ПРИМЕЧАНИЕ: ГОСТ ISO 7899.2 – 2018, ГОСТ 31955.1 – 2013г, не включены в утвержденную область аккредитации.

Конец протокола.

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека


Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения "Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Дагестан"
(ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Дагестан")

Испытательный лабораторный центр Филиала Федерального бюджетного учреждения здравоохранения "Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Дагестан в г. Дербенте"

Юридический адрес: 367027, г. Махачкала, ул. Магомедтагирова А.М., 174.
ОГРН 1050560002041, ИНН 0560029186/057301001

Уникальный номер записи об аккредитации
в реестре аккредитованных лиц:
№ RA.RU.511161
Дата внесения сведений в реестр
аккредитованных лиц 28.02.2017г.

УТВЕРЖДАЮ
Главный врач, Руководитель ИЛЦ


Тариев Г.М.
03.05.2024г. 

ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ
№ 02877 от 03.05.2024г.

Наименование образца испытаний: **Вода питьевая родниковая.**

Заказчик (наименование, юридический адрес, фактический адрес места осуществления деятельности):
АДМИНИСТРАЦИЯ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ "СЕЛЬСОВЕТ "УЛЛУГАТАГСКИЙ" СУЛЕЙМАН-СТАЛЬСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА РЕСПУБЛИКИ ДАГЕСТАН ИНН 0529004285, ОГРН 1020501590141,

368764, Республика Дагестан, Сулейман-Стальский район, Уллуغاتагский с/с, с. Уллуغاتаг.

Адрес места осуществления лабораторной деятельности: **Республика Дагестан, г. Дербент, ул. Шеболдаева, 49 В**

Дата и время получения образца(ов): **25.04.2024г. 13ч.40мин.**

Даты осуществления лабораторной деятельности: **25.04.2024 - 03.05.2024 г.**

Цель отбора: **По договору**

Дополнения, отклонения или исключения из метода:

Основание для испытания: **Договор № 33 от 22.04.2024г.**

Особые условия окружающей среды (при необходимости):

Однозначная идентификация результатов, полученных от внешних поставщиков:

Информация, полученная от заказчика:

Объект, где производился отбор образца(ов): **АДМИНИСТРАЦИЯ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ "СЕЛЬСОВЕТ "УЛЛУГАТАГСКИЙ" СУЛЕЙМАН-СТАЛЬСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА РЕСПУБЛИКИ ДАГЕСТАН (с центра села, с. Сайтаркент).**

368764, Республика Дагестан, Сулейман-Стальский район, Уллуغاتагский с/с, с. Сайтаркент.

Юридическое лицо, у которого произведен отбор образца(ов): **АДМИНИСТРАЦИЯ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ "СЕЛЬСОВЕТ "УЛЛУГАТАГСКИЙ" СУЛЕЙМАН-СТАЛЬСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА РЕСПУБЛИКИ ДАГЕСТАН**

368764, Республика Дагестан, Сулейман-Стальский район, Уллуغاتагский с/с, с. Сайтаркент.

Ф.И.О., должность лица, проводившего отбор образца(ов): **Глава с/с Гусенбеков Х.Э**

НД на метод отбора образца(ов): **ГОСТ Р 59024 -2020, ГОСТ 31942 -2012**

Дата и время отбора образца(ов): **25.04.2024г. 12ч. 00мин.**

Ссылка на план и метод отбора образца(ов):

Изготовитель продукции (наименование и адрес места нахождения):

Дата изготовления:

Номер партии:

Тара, упаковка:

Объем партии:

Дополнительные сведения: ответственность за соблюдение процедур отбора, хранения и транспортировки проб несет заказчик, результаты относятся к образцам (пробам), прошедшим испытания.

1. Протокол не может быть частично воспроизведен без письменного разрешения ИЛЦ
2. Протокол составлен в двух экземплярах.

Код образца (пробы): 028770524

Физико-химические испытания

№ п/п	Определяемые показатели	Результаты исследований	Единицы измерения	Гигиенический норматив	НД на методы исследований
Код пробы: 028770524, Рег. №: 02877 - Вода питьевая - родниковая: вода питьевая с родник - Сайтаркент					
1	Хлориды (Cl ⁻)	14,5 ± 2,2	мг/дм ³	не более 350 мг/л	ГОСТ 4245-72 п.2
2	Перманганатная окисляемость	0,36 ± 0,07	мг/дм ³	не более 5	ГОСТ Р 55684-2013 (ИСО 8467:1993) Метод Б
3	Сульфаты (SO ₄ ²⁻)	57,0 ± 5,1	мг/дм ³	не более 500 мг/л	ГОСТ 31940-12, п.4. мет. 1
4	Аммиак/аммоний-ион (NH ₃ /NH ₄ ⁺)	менее 0,1	мг/дм ³	не более 2	ГОСТ 33045-2014 (п.5 Метод А)
5	Железо (включая хлорное железо) по Fe	менее 0,1	мг/дм ³	не более 0,3	ГОСТ 4011-72 (п.2)
6	Жесткость общая	5,2 ± 0,8	Градус жесткости	не более 7	ГОСТ 31954-2012, п.4(Метод А)
7	Привкус	0	баллы	не более 2	ГОСТ Р 57164-2016 (п.5)
8	Запах при 20 °С	0	баллы	не более 2	ГОСТ Р 57164-2016 (п.5)
9	Нитраты (NO ₃ ⁻)	3,5 ± 0,5	мг/дм ³	не более 45	ГОСТ 33045-14, п.9 мет Д
10	Нитриты (NO ₂ ⁻)	менее 0,003	мг/дм ³	не более 3	ГОСТ 33045-14 п.6 мет Б
11	Общая минерализация (сухой остаток)	260 ± 26	мг/дм ³	не более 1000	ГОСТ 18164-72
12	Мутность	1,0 ± 0,2	ЕМФ	не более 2,6	ГОСТ Р 57164-2016 (п.6)
13	Цветность	менее 1	град.	не более 20	ГОСТ 31868-2012 (Метод Б)
14	Водородный показатель (рН)	7,6 ± 0,5	единицы рН	от 6 до 9	ПНД Ф 14.1:2:3:4.121-97 изд. 2018 г.

Средства измерений, сведения о государственной поверке:

№ п/п	Наименование, тип средства исследования (измерения) проб	Погрешность	Заводской номер	Сведения о государственной поверке	Действителен до
1	Весы Лабораторные ВЛ-220 С	0	к141-031	С-АГ/13-06-2023 /253719934	12.06.2024
2	Спектрофотометр ПЭ-5400 ВИ	0	2058	С-АГ/06-10-2023/284716623	05.10.2024
3	Анализатор жидкости "Эксперт-001-3"	0	11259	ОС.С.31.002.А №75735	10.12.2024

Исследования проводили:

Должность, Ф.И.О.	Подпись
Начальник санитарно-гигиенической лаборатории Абуева З.М.;	
Биолог санитарно-гигиенической лаборатории Магомедова М.Г.	
Ф.И.О. начальника лаборатории	Подпись

Код образца (пробы): 028770624


Микробиологические испытания

№ п/п	Определяемые показатели	Результаты исследований	Единицы измерения	Гигиенический норматив	НД на методы исследований
Код пробы: 028770624, Рег. №: 02877 - Вода питьевая – родниковая вода питьевая с родник - Сайтаркент					
1	Колифаги	Не обнаружено	БОЕ/100 см ³	не допускается	МУК 4.2.3963-23
2	Общее микробное число (ОМЧ) (37±1,0) °C	22	КОЕ/см ³	не более 50	МУК 4.2.3963-23
3	Энтерококки	Не обнаружено	КОЕ/100 см ³	не допускается	ГОСТ ISO 7899-2-2018
4	Обобщенные колиформные бактерии	Не обнаружено	КОЕ/100 см ³	не допускается	МУК 4.2.3963-23
5	Escherichia coli (E. coli)	Не обнаружено	КОЕ/100 см ³	не допускается	ГОСТ 31955.1-2013

Исследования проводили:

Должность, Ф.И.О.	Подпись
Биолог санитарно-бактериологической лаборатории Рамазанова З.Р.;	
Фельдшер-лаборант санитарно-бактериологической лаборатории Гаджиева Д.В.	
Ф.И.О. заведующего лабораторией	Подпись

Лицо ответственное за составление данного протокола:

 Ф/л ОПРК ВР фФБУЗ «ЦГиЭ в РД в г.Дербенте» Гаджиева А.В.

ПРИМЕЧАНИЕ: ГОСТ ISO 7899.2 – 2018, ГОСТ 31955.1 – 2013г, не включены в утвержденную область аккредитации.

Конец протокола.

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения "Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Дагестан"
(ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Дагестан")

Испытательный лабораторный центр Филиала Федерального бюджетного учреждения здравоохранения "Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Дагестан в г. Дербенте"

Юридический адрес: 367027, г. Махачкала, ул. Магомедтагирова А.М., 174.
ОГРН 1050560002041, ИНН 0560029186/057301001

Уникальный номер записи об аккредитации
в реестре аккредитованных лиц:
№ RA.RU.511161
Дата внесения сведений в реестр
аккредитованных лиц 28.02.2017г.

УТВЕРЖДАЮ
Главный врач, Руководитель ИЛЦ

03.05.2024г.

Тариев Г.М.
М.П.

ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ
№ 02876 от 03.05.2024г.

Наименование образца испытаний: **Вода питьевая родниковая.**

Заказчик (наименование, юридический адрес, фактический адрес места осуществления деятельности):
АДМИНИСТРАЦИЯ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ "СЕЛЬСОВЕТ "УЛЛУГАТАГСКИЙ" СУЛЕЙМАН-СТАЛЬСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА РЕСПУБЛИКИ ДАГЕСТАН ИНН 0529004285, ОГРН 1020501590141,

368764, Республика Дагестан, Сулейман-Стальский район, Уллуغاتагский с/с, с. Уллуغاتаг.

Адрес места осуществления лабораторной деятельности: **Республика Дагестан, г. Дербент, ул. Шеболдаева, 49 В**

Дата и время получения образца(ов): **25.04.2024г. 13ч.40мин.**

Даты осуществления лабораторной деятельности: **25.04.2024 -03.05.2024 г.**

Цель отбора: **По договору**

Дополнения, отклонения или исключения из метода:

Основание для испытания: **Договор № 33 от 22.04.2024г.**

Особые условия окружающей среды (при необходимости):

Однозначная идентификация результатов, полученных от внешних поставщиков:

Информация, полученная от заказчика:

Объект, где производился отбор образца(ов): **АДМИНИСТРАЦИЯ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ "СЕЛЬСОВЕТ "УЛЛУГАТАГСКИЙ" СУЛЕЙМАН-СТАЛЬСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА РЕСПУБЛИКИ ДАГЕСТАН (с центра села).**

368764, Республика Дагестан, Сулейман-Стальский район, Уллуغاتагский с/с, с. Уллуغاتаг.

Юридическое лицо, у которого произведен отбор образца(ов): **АДМИНИСТРАЦИЯ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ "СЕЛЬСОВЕТ "УЛЛУГАТАГСКИЙ" СУЛЕЙМАН-СТАЛЬСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА РЕСПУБЛИКИ ДАГЕСТАН**

368764, Республика Дагестан, Сулейман-Стальский район, Уллуغاتагский с/с, с. Уллуغاتаг.

Ф.И.О., должность лица, проводившего отбор образца(ов): **Глава с/с Гусенбеков Х.Э**

НД на метод отбора образца(ов): **ГОСТ Р 59024 -2020, ГОСТ 31942 -2012**

Дата и время отбора образца(ов): **25.04.2024г. 12ч. 00мин.**

Ссылка на план и метод отбора образца(ов):

Изготовитель продукции (наименование и адрес места нахождения):

Дата изготовления:

Номер партии:

Тара, упаковка:

Объем партии:

Дополнительные сведения: ответственность за соблюдение процедур отбора, хранения и транспортировки проб несет заказчик, результаты относятся к образцам (пробам), прошедшим испытания.

1. Протокол не может быть частично воспроизведен без письменного разрешения ИЛЦ
2. Протокол составлен в двух экземплярах.

Код образца (пробы): 028760524

Физико-химические испытания

№ п/п	Определяемые показатели	Результаты исследований	Единицы измерения	Гигиенический норматив	НД на методы исследований
Код пробы: 028760524, Рег. №: 02876 - Вода питьевая - родниковая: вода питьевая с родник - Уллубатаг					
1	Хлориды (Cl ⁻)	13,5 ± 2,1	мг/дм ³	не более 350 мг/л	ГОСТ 4245-72 п.2
2	Перманганатная окисляемость	0,32 ± 0,06	мг/дм ³	не более 5	ГОСТ Р 55684-2013 (ИСО 8467:1993) Метод Б
3	Сульфаты (SO ₄ ²⁻)	50,5 ± 4,5	мг/дм ³	не более 500 мг/л	ГОСТ 31940-12, п.4. мет. 1
4	Аммиак/аммоний-ион (NH ₃ /NH ₄ ⁺)	менее 0,1	мг/дм ³	не более 2	ГОСТ 33045-2014 (п.5 Метод А)
5	Железо (включая хлорное железо) по Fe	менее 0,1	мг/дм ³	не более 0,3	ГОСТ 4011-72 (п.2)
6	Жесткость общая	4,9 ± 0,7	Градус жесткости	не более 7	ГОСТ 31954-2012 , п.4(Метод А)
7	Привкус	0	баллы	не более 2	ГОСТ Р 57164-2016 (п.5)
8	Запах при 20 °С	0	баллы	не более 2	ГОСТ Р 57164-2016 (п.5)
9	Нитраты (NO ₃ ⁻)	2,3 ± 0,3	мг/дм ³	не более 45	ГОСТ 33045-14, п.9 мет Д
10	Нитриты (NO ₂ ⁻)	менее 0,003	мг/дм ³	не более 3	ГОСТ 33045-14 п.6 мет Б
11	Общая минерализация (сухой остаток)	256,0 ± 25,6	мг/дм ³	не более 1000	ГОСТ 18164-72
12	Мутность	1,0 ± 0,2	ЕМФ	не более 2,6	ГОСТ Р 57164-2016 (п.6)
13	Цветность	менее 1	град.	не более 20	ГОСТ 31868-2012 (Метод Б)
14	Водородный показатель (рН)	7,5 ± 0,2	единицы рН	от 6 до 9	ПНД Ф 14.1:2:3:4.121-97 изд. 2018 г.

Средства измерений, сведения о государственной поверке:

№ п/п	Наименование, тип средства исследования (измерения) проб	Погрешность	Заводской номер	Сведения о государственной поверке	Действителен до
1	Весы Лабораторные ВЛ-220 С	0	к141-031	С-АГ/13-06-2023 /253719934	12.06.2024
2	Спектрофотометр ПЭ-5400 ВИ	0	2058	С-АГ/06-10-2023/284716623	05.10.2024
3	Анализатор жидкости "Эксперт-001-3"	0	11259	ОС.С.31.002.А №75735	10.12.2024

Исследования проводили:

Должность, Ф.И.О.	Подпись
Начальник санитарно-гигиенической лаборатории Абуева З.М.;	
Биолог санитарно-гигиенической лаборатории Магомедова М.Г.	
Ф.И.О. начальника лаборатории	Подпись

Код образца (пробы): 028760624

Микробиологические испытания

№ п/п	Определяемые показатели	Результаты исследований	Единицы измерения	Гигиенический норматив	НД на методы исследований
Код пробы: 028760624, Рег. №: 02876 - Вода питьевая - родниковая: вода питьевая с родник - Уллагатаг					
1	Колифаги	Не обнаружено	БОЕ/100 см ³	не допускается	МУК 4.2.3963-23
2	Общее микробное число (ОМЧ) (37±1,0) °C	44	КОЕ/см ³	не более 50	МУК 4.2.3963-23
3	Энтерококки	Не обнаружено	КОЕ/100 см ³	не допускается	ГОСТ ISO 7899-2-2018
4	Обобщенные колиформные бактерии	Не обнаружено	КОЕ/100 см ³	не допускается	МУК 4.2.3963-23
5	Escherichia coli (E. coli)	Не обнаружено	КОЕ/100 см ³	не допускается	ГОСТ 31955.1-2013

Исследования проводили:

Должность, Ф.И.О.	Подпись
Биолог санитарно-бактериологической лаборатории Рамазанова З.Р.; Фельдшер-лаборант санитарно-бактериологической лаборатории Гаджиева Д.В.	 
Ф.И.О. заведующего лабораторией	Подпись

Лицо ответственное за составление данного протокола:

 Ф/л ОПРК ВР фФБУЗ «ЦГиЭ в РД в г.Дербенте» Гаджиева А.В.

ПРИМЕЧАНИЕ: ГОСТ ISO 7899.2 – 2018, ГОСТ 31955.1 – 2013г, не включены в утвержденную область аккредитации.

Конец протокола.